

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2014
الموضوع

NS 26

ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⴰⵏ
ⵏ ⵍⵎⴰⵔⴰⵏ



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

2	مدة الإجاز	الرياضيات	المادة
4	المعامل	مسلك العلوم الاقتصادية ومسلك علوم التدبير المحاسباتي	الشعبة أو المسلك



Portail des métiers de l'avenir

تعليمات للمترشح

هام : يتعين على المترشح قراءة هذه التوجيهات بدقة والعمل بها .

يتكون الموضوع الذي بين يديك من ثلاثة تمارين مستقلة فيما بينها في ثلاث صفحات الأولى منها خاصة بالتعليمات التالية :

1.

- يرجى منك الإجابة عن أسئلة الموضوع بما تستحقه من دقة وعناية؛
- يسمح لك باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة؛
- ينبغي عليك تعلييل النتائج (مثلا : عند حساب النهايات، عند حساب الاحتمالات، ...).

2.

- يمكنك الإجابة على التمارين وفق الترتيب الذي تختاره، لكن يتعين عليك في ترقيم أجوبتك، اعتماد نفس ترقيم التمارين والأسئلة الوارد في الموضوع؛
- ينبغي عليك العمل على حسن تقديم الورقة والكتابة بخط مقروء؛
- يستحسن ترقيم صفحات أوراق التحرير ضمانا لتيسير عملية التصحيح؛
- تجنب الكتابة بقلم أحمر؛
- تحقق من معالجتك لكل تمارين الموضوع قبل مغادرة قاعة الامتحان.

التمرين الأول : (05 نقط)

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بما يلي :


$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{4} ; n \in \mathbb{N} \end{cases}$$
1. احسب u_1 و u_2 0.52. بين بالترجع أن لكل n من $\mathbb{N}$: $u_n > \frac{1}{2}$ 13. أ. بين أن لكل n من $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2}\left(u_n - \frac{1}{2}\right)$ 0.75ب. استنتج أن $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية تناقصية وأنها متقاربة. 0.54. نضع $v_n = u_n - \frac{1}{2}$ لكل n من $\mathbb{N}$ 0.25أ. احسب v_0 0.25ب. بين أن المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ 0.5ج. احسب v_n بدلالة n ثم استنتج أن $u_n = \frac{1}{2}\left(1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$ لكل n من $\mathbb{N}$ 1د. احسب النهاية $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ 0.5

التمرين الثاني : (10.5 نقط)

نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي : $f(x) = (x-1)^2 e^x$ وليكن (C) تمثيلها المبياني في معلم متعامد ممنظم $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. أ. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 1ب. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ ثم أعط تأويلا هندسيا للنتيجة. 1.5ج. تحقق أن لكل x من $\mathbb{R}^*$: $f(x) = \left(\frac{x-1}{x}\right)^2 x^2 e^x$ 0.5د. بين أن : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ ثم أعط تأويلا هندسيا للنتيجة. 1.52. أ. بين أن $f'(x) = (x^2 - 1)e^x$ لكل x من $\mathbb{R}$ 1ب. ادرس إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$ ثم احسب $f(-1)$ و $f(1)$ وأعط جدول تغيرات الدالة f 23. بين أن الدالة F المعرفة ب : $F(x) = (x^2 - 4x + 5)e^x$ هي دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$ 14. في الشكل أسفله (C) هو التمثيل المبياني للدالة f 

Portail des métiers de l'avenir



- أ . باستعمال نتيجة السؤال 3 . احسب مساحة حيز المستوى الممّش .
ب . حدد مبيانيا عدد حلول المعادلة $f(x)=1$

1
1

التمرين الثالث : (4.5 نقط)

- يحتوي كيس على تسع كرات غير قابلة للتمييز باللمس، ثلاث منها حمراء وأربع خضراء وكرتان لونهما أبيض . نسحب عشوائيا كرتين بالتتابع وبدون إحلال.
1 . بين أن عدد حالات السحب الممكنة هو 72.
2 . نعتبر الحدثين A و B التاليين :
 A : " سحب كرة بيضاء في المرة الأولى "
 B : " سحب كرتين من نفس اللون "

0.5
0.5

- أ . بين أن $p(A) = \frac{2}{9}$
ب . احسب احتمال الحدث B ثم استنتج أن $p(\bar{B}) = \frac{13}{18}$ هو الحدث المضاد للحدث B .

1

- 3 . علما أن الكرة المسحوبة في المرة الأولى بيضاء ، احسب احتمال سحب كرتين من لونين مختلفين
4 . ليكن X المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الكرات البيضاء المسحوبة.
انقل جدول قانون احتمال X التالي على ورقة التحرير ثم املاه مغللا جوابك.

1

1.5

x_i	0	1	2
$p(X=x_i)$			



Portail des métiers de l'avenir